

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Импульс»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Подразделения прямого подчинения генерального директора</b> <i>Руководство</i>					
23001. Директор опытного завода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23002. Заместитель генерального директора по финансам и экономике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23003. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23004. Заместитель генерального директора по ГОЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23005. Заместитель генерального директора - главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23006. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23007. Заместитель генерального директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23008. Директор по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с персоналом</i>					
23009. Главный специалист по кадровому администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23010. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23011. Ведущий специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23012А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23013. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23014А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

23015. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа стажеров Отдел по работе с персоналом</i>				
23016А. Инженер-стажер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел труда и заработной платы</i>				
23017А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23018А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23019А. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23020. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа нормирования ОТиЗ</i>				
23021А. Инженер по нормированию материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23022А. Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба охраны труда и окружающей среды</i>				
23023. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23024. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23026. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23027А. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Мобилизационный отдел</i>				
23028. Начальник штаба по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23029. Начальник штаба по мобилизационной подготовке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Аппарат генерального директора</i>				



23030. Начальник канцелярии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23031А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23032А. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23033А. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23034А. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Филиал в г. Москва</i>				
23035А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23036. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23037. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23038. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23039. Заместитель генерального директора - директор московского филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел внешних коммуникаций</i>				
23040. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23041. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23042. Администратор по корпоративным коммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Подразделение, находящееся в подчинении директора по ка- честву</i>				
23043. Заместитель директора по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел технического контроля</i>				
23044. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23045. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа контроля производства ОТК</i>				
23046А. Контролер станочных и слесарных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

23047А. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23048. Ведущий специалист по рекламационной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23049. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23050. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора Снижение времени воздействия ЭМП			
23051. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда <i>Группа входного, выходного контроля ОТК</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23052. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23053А. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23054. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23055. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел менеджмента качества</i>				
23056. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23057. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23058. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23059. Техник 1 категории <i>Отдел стандартизации и нормоконтроля</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23060. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа нормоконтроля ОСиН</i>				
23061. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23062. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа стандартизации ОСиН</i>				
23063А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Отдел технической документации	труда: не требуются				
23064. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23065. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа размножения, комплектации и рассылки документации ОПД					
23066А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23067. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23068. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23069. Копировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23070. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа учета, изменений и хранения документации ОПД					
23071А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23072А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23073А. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23074А. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23075. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа обработки специальной документации ОПД					
23076. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23077А. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23078. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Метрологический отдел					
23079. Начальник отдела - главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

23080. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23081. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Лаборатория поверки и калибровки средств измерений Метрологический отдел</i>				
23082А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23083. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23084. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Подразделения, находящиеся в подчинении заместителя генерального директора - главного конструктора</i>				
<i>Комплексный научный центр 2</i>				
23085. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23086. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23087. Заместитель начальника комплексного научного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23088. Заместитель главного конструктора - начальник комплексного научного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел 21 КИЦ-2</i>				
23089. Начальник отдела - руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23090. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23091. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа №1 Отдел 21 КИЦ-2</i>				
23092. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23093А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23094. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23095. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

23096. Начальник группы, Группа №2 Отдел 21 КНЦ-2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23097А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23098. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23099А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23100. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23101. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23102. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23103. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел 22 КНЦ-2					
23102/1. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23103/1. Начальник отдела - руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа №1 Отдел 22 КНЦ-2					
23104А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23105. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23106. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23107. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа №2 Отдел 22 КНЦ-2					
23108А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23109А. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора			Снижение времени воздействия ЭМП	
23110. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23111. Ведущий специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора			Снижение времени воздействия ЭМП	
23112. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научно-технический центр 2					

23113. Заместитель начальника научно-технического центра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23114. Начальник научно-технического центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа планирования, координации и контроля выполнения работ НТЦ-2</i>				
23115. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23116. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа установки, настройки и тестирования ПО НТЦ-2</i>				
23117. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23118. Инженер-программист 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23119А. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23120. Инженер 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
<i>Группа разработки программной документации НТЦ-2</i>				
23121А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23122. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23123А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел разработки ПО перспективных систем НТЦ-2</i>				
23124А. Ведущий инженер-программист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23125А. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23126А. Инженер-программист 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23127А. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23128. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23129А. Инженер-программист 2 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		

23130А. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23131. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
<i>Отдел разработки ПО информационно-управляющих систем НТЦ-2</i>				
23132. Инженер-программист 2 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23133А. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23134А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23135. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23136А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23137. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23138. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23139. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел разработки ПО унаследованных систем НТЦ-2</i>				
23140А. Ведущий инженер-программист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23141. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23142. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23143. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23144. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23145. Ведущий программист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23146А. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23147А. Инженер-программист 2 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23148А. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			



23149. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23150. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23151. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23152А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23153. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел разработки ПО телекоммуникационных систем НТЦ-2</i>				
23154. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23155. Инженер-программист I категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23156А. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23157А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23158. Ведущий инженер-программист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23159А. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23160А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23161. Начальник отдела	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23162. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23163А. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23164. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Научно-технический центр 4</i>				
23165. Заместитель начальника научно-технического центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23166. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23167. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23168. Начальник научно-	Рекомендации по улучшению условий			

технического центра	трудо: не требуются			
<i>Отдел отработки новых изделий и испытаний на стенде и объектах эксплуатации НТЦ-4</i>				
23169. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23170А. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23171. Начальник отдела	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23172А. Ведущий специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23173А. Инженер 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23174. Заместитель начальника отдела	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
<i>Отдел укомплектования изделий и организации работ на стенде главного конструктора НТЦ-4</i>				
23175. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа укомплектования изделий и учета доработок Отдел укомплектования изделий и организации работ на стенде главного конструктора НТЦ-4</i>				
23176А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23177. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23178. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа 421 Отдел укомплектования изделий и организации работ на стенде главного конструктора НТЦ-4</i>				
23179А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23180. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23181. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа 422 Отдел укомплекто-</i>				

<i>вания изданий и организации работ на стенде главного конструктора НТЦ-4</i>						
23182А. Дежурный по стенду	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП				
23183. Инженер 2 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП				
23184. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23185. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП				
23186. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23187А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23188А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23189. Ведущий специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП				
<i>Испытательный центр НТЦ-4</i>						
23190А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23191. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
23192. Начальник центра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
23193. Ведущий специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
<i>Отдел сертификации и каталогизации продукции</i>						
23194А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23195. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23196. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23197. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел координации и планирования</i>						
23198. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23199. Специалист	Рекомендации по улучшению условий					

23200. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Комплексный научный центр 4</i>							
<i>Научно-техническое управление по разработке аппаратных средств и РКД КНЦ-4</i>							
23201. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23202. Заместитель начальника научно-технического управления по конструированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23203. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23204. Начальник научно-технического управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел 301 научно-технического управления по разработке аппаратных средств и РКД КНЦ-4</i>							
23205А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23206А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23207А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23208А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23209. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23210. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23211. Регуляторщик радио-электронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел 302 научно-технического управления по разработке аппаратных средств и РКД КНЦ-4</i>							
23212А. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23213А. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23214. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

23215. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23216. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23217А. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23218. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 303 научно-технического управления по разработке аппаратных средств и РКД КНЦ-4</i>					
23219А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23220А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23221. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23222. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23223А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа 304 научно-технического управления по разработке аппаратных средств и РКД КНЦ-4</i>					
23224А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23225. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23226А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23227. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-техническое управление по разработке алгоритмов управления и связи КНЦ-4</i>					
23228. Заместитель начальника комплексного научного центра - начальник научно-технического управления	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
23229. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23230. Главный эксперт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

Отдел 501 научно-технического управления по разработке алгоритмов управления и связи КНЦ-4					
23231А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23232А. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
23233А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23234. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23235. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23236. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел 502 научно-технического управления по разработке алгоритмов управления и связи КНЦ-4					
23237А. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
23238. Начальник отдела	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
23239. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
23240. Ведущий специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
Группа 503 научно-технического управления по разработке алгоритмов управления и связи КНЦ-4					
23241. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23242А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23243. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23244. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплексный научный центр 4					
23245. Заместитель главного конструктора по технической	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

части - начальник комплексного научного центра					
<i>Комплексный научный центр 1</i>					
23246. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23247. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
23248. Заместитель главного конструктора - начальник комплексного научного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23249. Заместитель начальника комплексного научного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа № 113 КНЦ-1</i>					
23250. Ведущий специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
23251А. Инженер-программист 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
23252. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23253. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа № 114 КНЦ-1</i>					
23254А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23255. Референт - специалист по табельному учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23256. Специалист - учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23257. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23258. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 11 КНЦ-1</i>					
23259. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23260. Начальник отдела - руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа № 111 Отдел 11 КНЦ-1</i>					
23261. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23262. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23263А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



23264. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа № 112 Отдел 11 КНЦ-1</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23265. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23266. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23267. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23268. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23269. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел 12 КНЦ-1</i>				
23270. Начальник отдела - руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23271. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа № 121 Отдел 12 КНЦ-1</i>				
23272. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23273А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23274А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23275. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа № 122 Отдел 12 КНЦ-1</i>				
23276А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23277. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23278. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23279. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23280. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Комплексный научный центр 3</i>				
23281. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23282. Заместитель главного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

конструктора - начальник комплексного научного центра	труда: не требуются			
23283. Заместитель начальника комплексного научного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел разработки аппаратуры специального назначения КНЦ-3</i>				
23284. Начальник отдела - руководитель проектов	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23285. Главный эксперт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
<i>Группа №1 Отдел разработки аппаратуры специального назначения КНЦ-3</i>				
23286. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23287. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23288. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23289. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23290. Заместитель начальника отдела - начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа №2 Отдел разработки аппаратуры специального назначения КНЦ-3</i>				
23291А. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23292. Инженер-программист 2 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23293. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23294. Ведущий программист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
<i>Группа №3 Отдел разработки аппаратуры специального назначения КНЦ-3</i>				
23295. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23296А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23297. Инженер 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		

23298. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23299. Ведущий специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23300А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел специальных тематик КНЦ-3</i>				
23301. Главный специалист	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23302. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23303. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23304. Инженер 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23305. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23306. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23307. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23308. Специалист 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23309А. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23310. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23311. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23312. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Специальная лаборатория КНЦ-3</i>				
23313А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23315. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23316А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23317. Заместитель начальника лаборатории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		
23318. Инженер 1 категории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП		

	фактора	ствия ЭМП	
23319. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23320. Начальник лаборатории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	
23321. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Подразделение, находящиеся в подчинении заместителя генерального директора по стратегическому развитию</i>			
<i>Управление инновационного развития и стратегического планирования</i>			
23322. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23323А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23324А. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23325. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23326. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Отдел защиты результатов интеллектуальной деятельности и проведения патентных исследований</i>			
23327. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Подразделение директора по развитию бизнеса</i>			
23328. Директор по развитию бизнеса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Управление по развитию гражданской продукции</i>			
23329. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23330. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Группа реализации и сопровождения проектов УРПП</i>			
23331А. Главный специалист по	Рекомендации по улучшению условий		



23349. Заместитель главного конструктора по системам электропитания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23350. Заместитель начальника управления по научному сопровождению тематик систем электропитания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23351. Заместитель начальника управления по проектному сопровождению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа НИР УПСЭ</i>					
23352А. Ведущий специалист по научно-исследовательским работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23353. Главный специалист по научно-исследовательским работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа разработки схемотехнических решений и макетного производства УПСЭ</i>					
23354А. Ведущий инженер схемотехнических решений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23355. Инженер схемотехнических решений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23356А. Специалист схемотехнических решений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторская группа УПСЭ</i>					
23357А. Инженер конструкторских решений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23358. Ведущий инженер конструкторских решений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23359. Инженер конструкторских решений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическая группа УПСЭ</i>					
23360А. Инженер технологических решений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23361. Инженер технологических решений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23362. Ведущий инженер технологических решений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа комплектования и контрольных измерений УПСЭ</i>					
23363А. Инженер - испытатель	Рекомендации по улучшению условий				

по комплектованию и контролю									
23364. Ведущий специалист по комплектованию и контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Группа сопровождения ОКР УПСЭ</i>									
23365. Ведущий инженер по проектному сопровождению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
23366. Инженер по проектному сопровождению 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Экономическая группа УПСЭ</i>									
23367А. Ведущий экономист по проектной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
23368. Инженер по проектной деятельности 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
23369. Главный специалист по проектной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Управление по научно-технологическому развитию предприятия</i>									
<i>Группа ИС УНТРП</i>									
23370. Главный специалист по учетным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
23371. Инженер-программист по учетным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Подразделение, находящееся в подчинении заместителя генерального директора по ГОЗ</i>									
<i>Управление развития производства</i>									
<i>Отдел развития производственных систем УРП</i>									
23372. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
23373. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
23374. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Управление сервиса и авторского надзора</i>									
23375. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
23376. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								



Отдел сервисного обслуживания и ввода в эксплуатацию УСАиГН						
23377А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23378. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23378-1А. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление сервиса и авторского надзора						
23379А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23380А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23381. Заместитель начальника управления - начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23382А. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел авторского надзора и продления срока эксплуатации УСАиГН						
23383. Специалист по авторскому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23384А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23385А. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23386А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23387. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23388. Специалист по авторскому надзору 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел надёжности						
23388/1. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23388/2. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23388/3. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>ОПЫТНЫЙ ЗАВОД</b>						
23392. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий					

опытного завода	трудо: не требуются			
<i>Производственно-диспетчерский отдел</i>				
23393. Заместитель начальника производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23394. Заместитель начальника производства по планированию и диспетчеризации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23395. Заместитель директора опытного завода - начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа сопровождения производства ПДО ОЗ</i>				
23396А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23397. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23398. Ведущий специалист по автоматизации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа планирования и диспетчеризации производства ПДО ОЗ</i>				
23399. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23400А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23401А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23402. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23403А. Оператор диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23404. Заведующий центральным комплекточным складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23405. Главный специалист по специальным приборам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23406. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Сборочно-монтажный цех</i>				
23407. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23408. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

<i>Технологическое бюро СМЦ ОЗ</i>						
23409. Заведующий техническим архивом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23410. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23411. Специалист технического архива	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23412А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23413. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Планово-диспетчерское бюро СМЦ ОЗ</i>						
23414А. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23415А. Распределитель работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23416. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23417. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23418. Комплектовщик изделий и инструмента 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок защитных покрытий СМЦ ОЗ</i>						
23419. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок настройки электронных блоков и печатных узлов СМЦ ОЗ</i>						
23420А. Намотчик катушек 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23421А. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха			Снижение тяжести трудового процесса		
23422. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха			Снижение тяжести трудового процесса		
23423А. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха			Снижение тяжести трудового процесса		
23424А. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и при-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха			Снижение тяжести трудового процесса		

боров 5 разряда							
23425. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23426. Слесарь-сборщик радио-электронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок сборки и монтажа электронных блоков и печатных узлов СМЦ ОЗ</i>							
23427А. Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23428. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23429. Слесарь-сборщик радио-электронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23430. Слесарь-сборщик радио-электронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23431. Маркировщик деталей и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Цех печатных плат</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				Снижение тяжести трудового процесса		
23432. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23433А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23434. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23435. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Планово-диспетчерское бюро ЦПП ОЗ</i>							
23436. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23437. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23438А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23439. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23440. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

23441. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23442. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23443. Инженер-лаборант 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
23444. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок электролитических и химических процессов ЦПП ОЗ</i>					
23445А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23446А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23447А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23448. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23449А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23450А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23451. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23452. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
23453А. Оператор прецизионной фотолитографии 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23454. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок механических и термических операций ЦПП ОЗ</i>				
23455А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23456. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23457. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23458. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха			
23459А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23460А. Изготовитель трафаретов, шкал и плат 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23461А. Прессовщик листовых материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23462. Сверловщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23463А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23464. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23465. Измеритель электрических параметров изделий электронной техники 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23466. Фрезеровщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23467. Сверловщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового процесса		



	труда и отдела	процесса
23468. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Цех настройки и сдачи изделий</i>		
23469. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23470. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Бюро подготовки производства, сдачи и отправки готовой продукции ЦНСиСОЗ</i>		
23471. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23472. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23473. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23474. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23475. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23476А. Укладчик-упаковщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23477. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23478А. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Планово-диспетчерское бюро ЦНСиСОЗ</i>		
23479А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23480. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23481. Распределитель работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23482А. Комплектовщик изделий и инструмента 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Участок доработок электронных блоков, стоек и пультов ЦНСиСОЗ</i>		
23483. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	



5 разряда								
23484. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23485. Намотчик катушек 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23486. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23487. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23488. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23489А. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23490. Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23491. Маркировщик деталей и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23492А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Участок доработок логических блоков и печатных плат ЦНИСИ ОЗ</i>								
23493. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23494А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23495А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23496А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23497. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23498. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

23499. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23500. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок изготовления стоек и пультов ЦНСи ОЗ</i>				
23501. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23502. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23503. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23504А. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок изготовления кабелей ЦНСи ОЗ</i>				
23505А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23506А. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23507. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23508А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23510. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23511. Гравер 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23512. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Механосборочный цех</i>				
23513. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий			

цеха									
23514. Начальник цеха		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Технологическое бюро МСЦ ОЗ</i>									
23515. Техник 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23516. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23517. Инженер-технолог 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23518. Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23519. Инженер-программист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Планово-диспетчерское бюро МСЦ ОЗ</i>									
23520. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23521А. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23522. Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Механический и прессовый участок МСЦ ОЗ</i>									
23523А. Фрезеровщик 6 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23524А. Оператор станков с программным управлением 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23525А. Наладчик станков с программным управлением 6 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23526А. Оператор станков с программным управлением 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23527А. Токарь 6 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23528А. Фрезеровщик 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23529А. Фрезеровщик 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
23530. Старший мастер участка		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

23531. Оператор станков с программным управлением 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23532А. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23533. Комплектовщик изделий и инструмента 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23534. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23535. Прессовщик изделий из пластмасс 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23536. Токарь 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23537. Заточник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23538. Шлифовщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок слесарно-сборочный и технологической оснастки МСЦ ОЗ</i>				
23539А. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23540А. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23541А. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23542А. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23543. Гравер 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23544. Гравер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23545. Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23546. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23547. Распределитель работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23548. Электрогазосварщик 5 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
23549. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23550. Электрогазосварщик 4	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия		

разряда	фактора	вредного фактора
<i>Участок подготовки производства и покрытий МСЦ ОЗ</i>		
23551А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23552А. Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23553А. Гальваник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами
23554. Распределитель работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23555. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23556. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23557. Гальваник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами
23558. Маляр 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
<i>Конструкторско-технологический центр</i>		
23559. Начальник конструкторско-технологического центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Технологический отдел КТЦ ОЗ</i>		
23560. Начальник отдела - главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23561. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа сборочно-монтажных работ и технологии печатных плат Технологический отдел КТЦ ОЗ</i>		
23562А. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23563. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23564. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
23565. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа механосборочных работ.</i>		

лакокрасочных и химических покрытий Технологический отдел КТЦ ОЗ						
23566А. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23567. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23568. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23569А. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа разработки конструкторской документации на оснастку Технологический отдел КТЦ ОЗ						
23570. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23571. Инженер по инструменту 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23572. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23573. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа разработки комплексных ведомостей и учета конструкторской документации Технологический отдел КТЦ ОЗ						
23574. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23575. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23576. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23577. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Конструкторский отдел КТЦ ОЗ						
23578. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23579. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23580. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

23581А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23582. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23583А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23584А. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Подразделения, находящиеся в подчинении заместителя генерального директора по коммерческой деятельности</i>				
<i>Отдел информационных технологий</i>				
23585А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23586. Главный специалист по информационным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23587. Ведущий специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23588А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23589. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23590. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23591. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23592. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23593. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Управление по правовым и корпоративным вопросам</i>				
23594. Начальник управления по правовым и корпоративным вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23595. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23596. Главный юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Подразделения, находящиеся в подчинении заместителя генерального директора по...</i>				



<i>руководителя</i>						
<i>сам и экономисте</i>						
<i>Бухгалтерия</i>						
23597. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа бухгалтерского и налогового учета</i>						
<i>Бухгалтерия</i>						
23598А. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23599А. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23600. Заместитель главного бухгалтера по бухгалтерскому и налоговому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23601. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа учета заработной платы</i>						
<i>Бухгалтерия</i>						
23602. Заместитель главного бухгалтера по учету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23603. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Планово-договорной отдел</i>						
23604А. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23605. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23606. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23607. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23608А. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел ценообразования опытного завода</i>						
23609. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23610. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23611А. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюджетно-финансовый отдел</i>						

23612. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23613А. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23614А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23615А. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел ценообразования</i>				
23616. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23617А. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23618А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23619А. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Подразделение, находящееся в подчинении главного инженера</i>				
23620. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Технический отдел</i>				
23621А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23622. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23623. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23624. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтно-строительный отдел</i>				
23625. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Технологическая группа Ремонтно-строительный отдел</i>				
23626. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23627. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа изготовления тары и столярных изделий Ремонтно-строительный отдел</i>				
23628А. Столяр 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени	воздей-	

23629. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	ствия шума		
23630. Плотник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
23631. Плотник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
<i>Группа обслуживания зданий и комплексного косметического ремонта Ремонтно-строительный отдел</i>				
23632А. Маляр 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
23633. Маляр 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23634. Столяр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса		
23635. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23636. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из литучных материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
<i>Отдел главного энергетика</i>				
23637. Заместитель главного энергетика по электрическому хозяйству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса		
23638. Заместитель главного энергетика по теплотехническому хозяйству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23639. Начальник отдела - главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа диспетчеризации ОIЭ</i>				
23640. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23641. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23642. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа ремонта и эксплуатации</i>				

<p><i>ции силового электрического оборудования и сетей ОГЭ</i></p>																													
<p>23643. Начальник группы</p>																													
<p>23644А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда</p>																													
<p>23645. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>																													
<p><i>Группа эксплуатации низковольтного оборудования и сетей ОГЭ</i></p>																													
<p>23646. Начальник группы</p>																													
<p>23647. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>																													
<p>23648. Инженер 2 категории</p>																													
<p>23649. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда</p>																													
<p><i>Группа эксплуатации сантехнических сетей и оборудования ОГЭ</i></p>																													
<p>23650. Электрогазосварщик 5 разряда</p>																													
<p>23651А. Слесарь-сантехник 5 разряда</p>																													
<p>23652. Начальник группы</p>																													
<p><i>Группа вентиляции и кондиционирования воздуха ОГЭ</i></p>																													
<p>23653. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4 разряда</p>																													
<p>23654. Слесарь-ремонтник 5 разряда</p>																													

23655. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда и отдыха труда: не требуются	процесса		
23656. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автотоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа эксплуатации очистных сооружений ОГЭ</i>				
23657. Начальник группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
23658. Аппаратчик очистки сточных вод 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23659А. Аппаратчик очистки сточных вод 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
23660. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
23661. Лаборант химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
23662. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел главного механика</i>				
23663. Начальник отдела - главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа ремонта и эксплуатации технологического и нестандартного оборудования ОГМ</i>				
23664А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23665А. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23666. Водитель погрузчика 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23667. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа грузоподъёмного оборуд-</i>				

доставляющая ОГМ							
23668. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23669. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23670. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел капитального строительства</i>							
23671. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23672А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23673. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23674. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Транспортный отдел</i>							
23675. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23676. Инспектор поведению профнаглядного осмотра водителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23677. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23678. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23679. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23680. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23681. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23682. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Хозяйственный отдел</i>							
23683А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23684. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23685. Медицинский статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23686. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						





<i>Группа входящей и исходящей документации Режимно-секретный отдел</i>						
23702А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23703. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа секретной технической документации Режимно-секретный отдел</i>						
23704. Инженер по научно-технической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23705. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23706. Ведущий инженер по научно-технической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа электронного документооборота Режимно-секретный отдел</i>						
23707А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23708. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел противодействия иностранным техническим разведкам и технической защите информации</i>						
23709. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23710А. Ведущий специалист по ПД ИТР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23711А. Ведущий специалист по технической защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23712. Специалист по ПД ИТР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
22713. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
21714А. Специалист по технической защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23715. Главный специалист по ПД ИТР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

23716. Главный специалист по технической защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел экономической безопасности</i>				
23717А. Ведущий специалист по экономической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23718. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23719. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел специальной связи</i>				
23720. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23721. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23722. Специалист по внешним договорам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23723. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23724. Инженер специальной связи 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23725. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23726. Главный эксперт специальной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа защиты космических радиолиний Отдел специальной связи</i>				
23727. Главный эксперт специальной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23728. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Бюро пропусков</i>				
23729. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23730. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23731. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Управление по организации и планированию закупочной деятельности</i>				

23732. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23733. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел закупок Управление по организации и планированию закупочной деятельности</i>				
23734А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23735. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23736. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23737А. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23738. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23739А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23740. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Контрактная служба Управление по организации и планированию закупочной деятельности</i>				
23741. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23742А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел отгрузки и доставки готовой продукции Управление по организации и планированию закупочной деятельности</i>				
23743. Начальник отдела отгрузки и доставки готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Договорная группа Управление по организации и планированию закупочной деятельности</i>				
23744. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел информационной безопасности</i>				
23745А. Главный специалист по	Рекомендации по улучшению условий			

защите информации	трудо: не требуются		
23746А. Инженер по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23747. Инженер по защите информации I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23748. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 27.02.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)  Богданчиков Н.В.  
(Ф.И.О.)

15 АПР 2024  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор опытного завода  
(должность)  Абанков Э.Н.  
(Ф.И.О.)

04.03.2024  
(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СОТиОС  
(должность)  Мерная К.Ю.  
(Ф.И.О.)

04.03.2024  
(дата)

Главный специалист по охране труда  
(должность)  Христюк О.А.  
(Ф.И.О.)


04.03.2024  
(дата)

Заместитель главного конструктора по техническим вопросам-начальник КНЦ4  
(должность)  Шаблюк С.М.  
(Ф.И.О.)

04.03.2024  
(дата)

Начальник ОТиЗ  
(должность)  Пугина И.В.  
(Ф.И.О.)

04.03.2024  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)  Гречина И.Г.  
(Ф.И.О.)

04.03.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4073  
(№ в реестре экспертов)  Бородина Яна Александровна  
(Ф.И.О.)

27.02.2024  
(дата)

8